

Basisprogramm

Kühlen & Gefrieren Standgeräte 2019

Qualität, Design und Innovation



LIEBHERR



Die eleganten **GlassLine-Abstellflächen** sind bruchsticher, kratzfest und leicht zu reinigen. Der Innenraum lässt sich jederzeit dem individuellen Bedarf anpassen. Denn die Abstellflächen sind höhenverstellbar.



Viel Platz für die Einlagerung von Obst und Gemüse bietet das große **Obst- und Gemüsefach**. Es erleichtert die Übersicht, ist leicht zu entnehmen und zu reinigen.



◀55▶

T 1700

A⁺

Energieeffizienzklasse: <A> ¹
Energieverbrauch Jahr/24 h: 119/0,325 kWh
Nutzhalt gesamt: 149 l
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)
Tür / Seitenwände: weiß / weiß
Aussenmaße in cm (H/B/T): 85/55,4/62,3

Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- /Gemüsefach

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Griffmulde
- Unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



Im **4-Sterne-Gefrierfach** können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig gelagert werden. Temperaturen von -18°C und tiefer gewährleisten eine vitamin- und mineralstoffschonende Vorratshaltung.



◀55▶

T 1504

A⁺

Energieeffizienzklasse: <A> ¹
Energieverbrauch Jahr/24 h: 182/0,498 kWh
Nutzhalt gesamt: 133 l (Kühlteil: 116 l/Gefrierteil: 17 l)
Geräusch-Schallleistung: 41 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)
Tür / Seitenwände: weiß / weiß
Aussenmaße in cm (H/B/T): 85/55,4/62,3

Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
- 2 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- /Gemüsefach

Gefrierteil ********

- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Griffmulde
- Unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



Die formschöne **Griffmulde** bei den T-Modellen ist ergonomisch angebracht und trägt zum leichten Öffnen des Geräts bei. Ideal in grifflosen Küchen.

¹ Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie beim Modell G 1213. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Tischgefrierschrank mit SmartFrost



Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit grafischer Temperaturanzeige gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die klare Anordnung der Funktionstasten macht die Bedienung einfach und komfortabel. Die **SuperFrost-Automatik** übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur und schafft die Kältereserve für vitaminschonendes Einfrieren.



Die rundum geschlossenen **Schubfächer mit transparenter Front** sind extrahoch und herausnehmbar. Sie gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten für das Gefriergut. Für größeres Gefriergut können Dank **VarioSpace** die Schubfächer für Extra-Stauraum entnommen werden.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie hier nebenstehend. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



G 1213 Comfort	Smart Frost	A ⁺	Frost Protect
Energieeffizienzklasse: <A ⁺			
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 190/0,518 kWh			
Nutzinhalt gesamt: 98 l			
Geräusch-Schallleistung: 40 dB(A)			
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)			
Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar			
Tür / Seitenwände: weiß / weiß			
Aussenmaße in cm (H/B/T): 85,1/55,3/62,4			

Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Graphische Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 26 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs Vorteile

- SwingDesign
- Griffmulde
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Gefrierschrank mit SmartFrost



Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrier- guts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen.



Um den optimalen Betrieb von Gefriergeräten auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten, sind die Geräte durch **FrostProtect** auf eine besondere Tieftemperaturtauglichkeit bis -15°C ausgelegt. Sinkt die Umgebungstemperatur unter +10°C arbeiten sie weiterhin effizient.

2 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



GP 2033 Comfort	Smart Frost	A ⁺⁺	Frost Protect
Energieeffizienzklasse: <A ⁺			
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 175/0,479 kWh ²			
Nutzinhalt gesamt: 156 l			
Geräusch-Schallleistung: 40 dB(A)			
Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)			
Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar			
Tür / Seitenwände: weiß / weiß			
Aussenmaße in cm (H/B/T): 125/60/63,2 ²			

Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Graphische Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 5 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 19 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs Vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag



Verkaufsbezeichnung	T 1700	T 1504	G 1213	GP 2033
Energieeffizienzklasse	A⁺	A⁺	A⁺	A⁺⁺
Energieverbrauch Jahr/24 h ²	119/0,325 kWh	182/0,498 kWh	190/0,518 kWh	175/0,479 kWh ¹
Nutzhalt Gesamt	149 l	133 l	98 l	156 l
Nutzhalt Kühlteil	149 l	116 l	98 l	156 l
Gefrierfach		17 l	98 l	156 l
Sternekkennzeichnung ³		****	****	****
Lagerzeit bei Störung		10 h	26 h	24 h
Gefriervermögen in 24 h		2 kg	11 kg	19 kg
Klimaklasse ⁴	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung	38 dB(A)	41 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Spannung/Anschlusswert	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/1.3 A	220-240V~/1.3 A
Kühlteil				
Abtaufverfahren	automatisch	automatisch		
Beleuchtung	LED	LED		
Obst-/Gemüseschalen	1	1		
GlassLine Innentür	Kunststoff	Kunststoff		
Gefrierfach				
NoFrost/SmartFrost			SmartFrost	SmartFrost
Abtaufverfahren			manuell	manuell
CoolPlus-Funktion		•		
SuperFrost-Automatik			•	•
Anzahl Schubfächer			3	5
VarioSpace			•	•
Abmessung				
Höhe/Breite/Tiefe in cm	85/55,4/62,3	85/55,4/62,3	85,1/55,3/62,4	125/60/63,2 ¹
Ausstattungs-vorteile				
Design	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingLine
Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik				•
Elektronische Steuerung			•	•

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Werte gemäß Verordnung (EU) 2017/1369 6a.

³ ******** Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

⁴ Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C
T von +16 °C bis +43 °C