

TRADUR®

Stütz-
elemente



Balance

Stützelemente



Viel zu lange waren sie ein Stiefkind der Designer. Erst durch neues Denken in komplexen Gestaltungszusammenhängen gelangte die zeitgemäße Formensprache auch unter und über der Tischplatte zur Geltung. So präsentieren sich Möbelfüße und Funktionssäulen heute als praktische und zugleich form-schöne Helfer mit geringem Raumbedarf.

TRADUR® steht für ebenso ausgereifte wie vielfältige Programme, die das Leben leichter machen.

TRADUR® Stützelemente

Nuancenreiche Formen –
die variablen Seiten des
TRADUR®-Programms



TRADUR® Stützfüße

Klassisch, zeitlos und
höchst modern

Seite 465–472

TRADUR® Sockelfüße

Ergonomisch und flexibel

Seite 473–474

TRADUR® Konsolen

Halten was sie versprechen

Seite 475–488

TRADUR® Stützfüße

Klassisch, zeitlos und
höchst modern



■ Standard	Seite 467–468
Click rund	Seite 468
Move 1	Seite 468
Trampolo	Seite 469
Tonda Quadra	Seite 470
Quadra	Seite 470
Trampolo 2 eckig	Seite 470
Kreta	Seite 471
Rhodos	Seite 471
Colonna	Seite 472

TRADUR®

Stützfüße

Zur Form gesellt sich die Farbe –
die farbstarken Seiten des TRADUR®-Programms



weiß glänzend



chrom poliert



edelstahlfarbig



schwarz matt geperlt



Edelstahl



chrom matt



Standard 6

Stützfuß. Klassische Säulenform in bester und solider Verarbeitung für den universellen Einsatz.

- Rohr-Ø 60 mm, kürzbar außer edelstahlfarbig
- Höhe zzgl. 30 mm Höhenverstellung
- Tragkraft ca. 150 kg

3010002	chrom poliert, H 705 mm	35,71	42,85 €
3010022	chrom matt, H 705 mm	45,71	54,85 €
3010019	Edelstahl, H 705 mm	64,62	77,54 €
3010001	weiß glänzend, H 705 mm	36,97	44,36 €
3010017	schwarz matt geperlt, H 705 mm	47,90	57,48 €
3010004	chrom poliert, H 820 mm	43,03	51,64 €
3010023	chrom matt, H 820 mm	49,08	58,90 €
3010020	Edelstahl, H 820 mm	73,11	87,73 €
3010036	edelstahlfarbig, H 820 mm	49,08	58,90 €
3010011	chrom poliert, H 870 mm	44,45	53,34 €
3010024	chrom matt, H 870 mm	53,70	64,44 €
3010021	Edelstahl, H 870 mm	74,12	88,94 €
3010037	edelstahlfarbig, H 870 mm	52,27	62,72 €
3011013	chrom poliert, H 1100 mm	58,15	69,78 €
3010025	chrom matt, H 1100 mm	66,39	79,67 €
3011023	Edelstahl, H 1100 mm	88,24	105,89 €
3011038	edelstahlfarbig, H 1100 mm	64,03	76,84 €



Standard P 6/71

Stützfuß. Klassische Säulenform in bester und solider Verarbeitung für den universellen Einsatz. Grundfläche ist ungeschliffen und wird dann entsprechend beschichtet.

- Rohr-Ø 60 mm, kürzbar außer edelstahlfarbig
- Höhe 705 mm (zuzüglich 30 mm Höhenverstellung)
- Tragkraft ca. 150 kg

3012001	chrom poliert	25,63	30,76 €
3012002	edelstahlfarbig	31,85	38,22 €



Standard 8/71

Stützfuß. Klassische Säulenform in bester und solider Verarbeitung für den universellen Einsatz.

- Rohr-Ø 80 mm, kürzbar außer edelstahlfarbig
- Höhe 705 mm (zuzüglich 30 mm Höhenverstellung)
- Tragkraft ca. 150 kg

3011006 chrom poliert	63,19	75,83 €
3011024 Edelstahl	95,21	114,25 €
3011039 edelstahlfarbig	67,48	80,98 €



Click rund

Stützfuß. Durch die integrierte Clicktechnik kann eine Tischplatte weggeklappt werden.

- Rohr-Ø 50 mm
- Höhe 705 mm (zzgl. 30 mm Höhenverstellung)
- Tragkraft ca. 150 kg

3011088 edelstahlfarbig	46,13	55,36 €
-------------------------	-------	---------



Move 1

Stützfuß. Formschöne Sachlichkeit der beweglichen Art mit leichtgängiger Rollentechnik, nicht kürzbar.

- Rohr-Ø 60 mm
- Höhe 638 mm (zzgl. 100 mm Höhenverstellung)
- Tragkraft ca. 150 kg

3051037 chrom poliert	97,48	116,98 €
-----------------------	-------	----------



Trampolo 1 rund

Stützfuß. Durch die verschiebbare Hülse von -85 mm und +95 mm können verschiedene Höhen erreicht werden.

- Rohr-Ø 50 mm
- Hülse-Ø 60 mm
- Tragkraft ca. 150 kg

3011051 edelstahlfarbig, H 620–800 mm	54,29	65,15 €
3011053 edelstahlfarbig, H 800–980 mm	56,81	68,17 €
3011055 edelstahlfarbig, H 920–1100 mm	58,66	70,39 €
3011050 chrom poliert, H 620–800 mm	46,81	56,17 €
3011052 chrom poliert, H 800–980 mm	48,24	57,89 €
3011054 chrom poliert, H 920–1100 mm	49,41	59,29 €
3011090 schwarz matt geperlt, H 620–800 mm	37,23	44,68 €
3011091 schwarz matt geperlt, H 800–980 mm	38,99	46,79 €
3011092 schwarz matt geperlt, H 920–1100 mm	47,98	57,58 €



Trampolo 50 rund

Stützfuß. Durch die verschiebbare Hülse kann die Höhe um 180 mm erhöht werden.

- Rohr-Ø 50 mm
- Hülse-Ø 60 mm
- Tragkraft ca. 150 kg

3011080 edelstahlfarbig, H 705–885 mm	69,16	82,99 €
3011081 edelstahlfarbig, H 880–1060 mm	83,28	99,94 €
3011082 chrom poliert, H 705–885 mm	67,73	81,28 €
3011083 chrom poliert, H 880–1060 mm	82,18	98,62 €



Trampolo 80 rund

Stützfuß. Durch die verschiebbare Hülse kann die Höhe um 180 mm erhöht werden.

- Rohr-Ø 80 mm
- Hülse-Ø 90 mm
- Tragkraft ca. 150 kg


3011084 edelstahlfarbig, H 705–885 mm	167,23	200,68 €
3011085 edelstahlfarbig, H 880–1060 mm	190,76	228,91 €



Tonda Quadra

- Stützfuß. Von rund auf eckig, nicht kürzbar.
- Höhe 705 mm (zuzüglich 10 mm Höhenverstellung)
 - oben Ø 60 mm rund
 - unten 47 x 47 mm eckig
 - Tragkraft ca. 150 kg

3011072 alufarbig, RAL 9006	49,50	59,40 €
------------------------------------	-------	----------------



Quadra

- Stützfuß, quadratisch nicht kürzbar.
- Höhe zuzüglich 10 mm Höhenverstellung
 - 60 x 60 mm
 - kann eckbündig/mittig montiert werden
 - Tragkraft ca. 150 kg



3011093 edelstahlfarbig, H 705 mm	98,32	117,98 €
3011095 edelstahlfarbig, H 870 mm	106,72	128,06 €
3011097 edelstahlfarbig, H 1100 mm	121,01	145,21 €
3011094 schwarz matt geperlt, H 705 mm	65,71	78,85 €
3011096 schwarz matt geperlt, H 870 mm	71,85	86,22 €
3011098 schwarz matt geperlt, H 1100 mm	73,61	88,33 €



Trampolo 2 eckig

- Stützfuß. Durch die verschiebbare Hülse von -85 mm und +95 mm können verschiedene Höhen erreicht werden, nicht kürzbar.
- Rohr 60 x 60 mm
 - Tragkraft ca. 150 kg

3011003 edelstahlfarbig, H 620–800 mm	109,24	131,09 €
3011007 edelstahlfarbig, H 795–975 mm	120,17	144,20 €
3011010 edelstahlfarbig, H 1015–1195 mm	151,26	181,51 €




Kreta Vierkantfuß Aluminium

Stützfuß. Solides quadratisches Aluminiumprofil. Geeignet für Ansatzische, aber nicht für freistehende Tische, nicht kürzbar.

- Rohr 50 x 50 mm
- Höhe (zzgl. 10 mm Höhenverstellung)
- Tragkraft ca. 150 kg

Die passenden Konsolen finden Sie im Katalog 1 Seite 482–484/21 AT.

3013010	edelstahlfarbig, H 700 mm	92,44	110,93 €
3013012	edelstahlfarbig, H 870 mm	110,92	133,10 €
3013013	edelstahlfarbig, H 1100 mm	128,57	154,28 €



Kreta Vierkantfuß Edelstahl




Stützfuß. Solider quadratischer Edelstahl Vierkantfuß. Geeignet für Ansatzische, aber nicht für freistehende Tische, nicht kürzbar.

- Rohr 50 x 50 mm
- Höhe (zzgl. 10 mm Höhenverstellung)
- Tragkraft ca. 150 kg

Die passenden Konsolen finden Sie im Katalog 1 Seite 482–484/21 AT.

3013035	Edelstahl, H 700 mm	133,61	160,33 €
3013037	Edelstahl, H 870 mm	153,78	184,54 €
3013038	Edelstahl, H 1100 mm	184,87	221,84 €





Rhodos Vierkantfuß Aluminium

Stützfuß. Edelfarbiges Vierkantfuß für Holzbefestigung. Die Befestigungsplatte für Holz kann sowohl mittig als auch auf Eck montiert werden, kürzbar.

- Rohr 80 x 80 mm
- Höhe (zzgl. 15 mm Höhenverstellung)
- inkl. Befestigungsplatte für Holz
- Tragkraft ca. 250 kg

Die passenden Konsolen finden Sie im Katalog 1 Seite 482–484/21 AT.

3013025	edelstahlfarbig, H 700 mm	205,04	246,05 €
3013027	edelstahlfarbig, H 870 mm	226,05	271,26 €
3013028	edelstahlfarbig, H 1070 mm	243,70	292,44 €
3013029	edelstahlfarbig, H 1100 mm	247,90	297,48 €



Colonna



Stützfuß. Geradlinige Optik, mit Unterlegscheibe, kürzbar. Passend zu: Sockelfuß Cippo und Konsole Capitello.

- Rohr-Ø 45 mm
- zuzüglich 10 mm Höhenverstellung
- Tragkraft ca. 200 kg

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen. Die Scheibe ist von unten zu verschrauben

3013044 Edelstahl, H 1055 mm	194,96	233,95 €
3013073 Edelstahl, H 1160 mm	221,85	266,22 €

Optionales Zubehör

3021056 Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	45,21	54,25 €
-------------------------------------------------------	-------	----------------

TRADUR®

Sockelfüße

Ergonomisch und
flexibel




■ Cippo
Kreta
Cosa

Seite 474

Seite 474

Seite 474



Cippo

Sockelfuß. Mit Unterlegscheibe, kürzbar. Passend zu Stützfuß Colonna.
 – Rohr-Ø 45 mm
 – 10 mm Höhenverstellung
 – Tragkraft ca. 200 kg




3013040 Edelstahl, H 145 mm	99,16	118,99 €
3013041 Edelstahl, H 195 mm	100,84	121,01 €



Kreta

Aluminium-Sockelfuß als Alternative zu Aluminiumgestellen, edelstahlfarbig eloxiert. Flexibel und vielseitig einsetzbar.




Kreta

Sockelfuß. Aluminium, nicht kürzbar.
 – Rohr 50 x 50 mm
 – 10 mm Höhenverstellung
 – Tragkraft: ca. 150 kg

3013064 edelstahlfarbig, H 150 mm	44,37	53,24 €
3013065 edelstahlfarbig, H 200 mm	48,24	57,89 €

Stützelemente



Cosa 2

Sockelfuß. Nicht kürzbar.
 – Rohr-Ø 50 mm
 – 30 mm Höhenverstellung
 – Tragkraft ca. 150 kg


3013047 chrom poliert, H 150 mm	18,57	22,28 €
3013048 edelstahlfarbig, H 150 mm	21,60	25,92 €

TRADUR® Konsolen

Halten, was sie versprechen



■ Schwenkbar Turn Around	Seite 476
Thekenplatte	Seite 476/479
Drehadapter	Seite 476
Turn Around	Seite 476
Korfu	Seite 477–478
Glasadapterscheibe	Seite 478/482
Capitello	Seite 480–481
Typ 40, 41, 42	Seite 481–482
Kreta	Seite 482–483
Rhodos	Seite 483–484
Typ 50, 51	Seite 485
Typ 45	Seite 485
Wiko	Seite 486
starr	Seite 486
Klappkonsole	Seite 486
Vettore Klappkonsole	Seite 486
Spruzzo	Seite 487
Glastablar	Seite 487



Schwenkbar Turn Around




Konsole. Für Holz-Thekenplatte und Glasplatte.

Set bestehend aus:

- Barkonsole Edelstahl mit Drehadapter
- 2 Thekenfüße, Höhe 1120 mm, nicht kürzbar
- Verbindungsplatte, 2 weiche Doppelrollen
- ohne Thekenplatte
- Tragkraft ca. 40 kg mittig

3023010	APL-H 960 mm, Konsole H 160 mm	378,15	453,78 €
3023012	APL-H 910 mm, Konsole H 210 mm	382,35	458,82 €




Thekenplatte

Optionales Zubehör für Schwenkbar Turn Around (3023010/3023012). Mit drei aufgeklebten Adapterscheiben aus Edelstahl.

- Höhe 15 mm
- Breite 1100 mm
- Tiefe 500 mm

3023011	Glas satiniert	651,26	781,51 €
---------	----------------	--------	----------




Drehadapter



Optionales Zubehör für Capitello 1 (3013042/3013043) und Typ 41 (3021063/3021066). Der Drehadapter macht die Konsolen zu Drehkonsolen.

Die obere Montageplatte wird einfach abgeschraubt und durch den Drehadapter ersetzt.

3023050	Edelstahl, Ø 90 mm	115,97	139,16 €
---------	--------------------	--------	----------



Turn Around



Konsole. Mit montiertem Drehadapter. Bei größeren Ausladungen ist eine Abstützung erforderlich.


- Tragkraft ca. 100 kg



Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3023051	Edelstahl, H 160 mm	137,82	165,38 €
3023052	Edelstahl, H 210 mm	142,86	171,43 €

Optionales Zubehör

3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	45,21	54,25 €
---------	----------------------------------------	-------	---------





Korfu 1

Konsole.

- gerade
- filigrane Ausführung 60 x 10 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm



Passend zur Kufe (Katalog 3, S. 73–75/21 AT).

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021176) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021177 edelstahlfarbig, H 170 mm	49,24	59,09 €
-----------------------------------	-------	---------

Optionales Zubehör

3021176 Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 50 mm	40,34	48,41 €
------------------------------------------------	-------	---------



Korfu 2

Konsole.

- schräg
- filigrane Ausführung 60 x 10 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm



Passend zur Kufe (Katalog 3, S. 73–75/21 AT).

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021176) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021178 edelstahlfarbig, H 170 mm	50,34	60,41 €
-----------------------------------	-------	---------

Optionales Zubehör

3021176 Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 50 mm	40,34	48,41 €
------------------------------------------------	-------	---------



Korfu 3

Konsole.

- schräg
- filigrane Ausführung 60 x 10 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm



Passend zur Kufe (Katalog 3, S. 73–75/21 AT).

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021176) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021191 edelstahlfarbig, H 220 mm	63,53	76,24 €
------------------------------------------	-------	----------------

Optionales Zubehör

3021176 Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 50 mm	40,34	48,41 €
-------------------------------------------------------	-------	----------------



Korfu 4

Konsole. Mit Befestigungsplatte.

- schräg
- filigrane Ausführung 60 x 10 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Passend zur Kufe (Katalog 3, S. 73–75/21 AT).

3021192 edelstahlfarbig, H 220 mm	73,61	88,33 €
------------------------------------------	-------	----------------



Glasadapterscheibe




Optionales Zubehör für Korfu 1, Korfu 2 und Korfu 3.

- Höhe 15 mm
- von unten zu verschrauben

Verklebung sollte durch einen Glaser erfolgen.

3021176 Edelstahl, Ø 50 mm	40,34	48,41 €
-----------------------------------	-------	----------------





Thekenplatte ESG

Optionales Zubehör für Capitello 1, 2, 3 (3013042/43, 3021072/73/74/75/76/79).

Gerundete Kanten und aufgeklebte runde Glasadapter.

- H 12 mm, B 1100 mm, T 400 mm
- Glasadapter H 12 mm

3023015 Glas satiniert	500,84	601,01 €
-------------------------------	--------	-----------------



Capitello 1

Konsole. Mit Unterlegscheibe und Schraubbefestigung. Passend zum Stützfuß Colonna (siehe Katalog 1 Seite 472/21 AT) und Sockelfuß Cippo (siehe Katalog 1 Seite 474/21 AT).



- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3013042	Edelstahl, H 145 mm, Rohr-Ø 45 mm	105,88	127,06 €
3013043	Edelstahl, H 195 mm, Rohr-Ø 45 mm	107,56	129,07 €

Optionales Zubehör

3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	45,21	54,25 €
3023050	Drehadapter, Edelstahl, Ø 90 mm	115,97	139,16 €



Capitello 2

Konsole. Mit Schraubbefestigung.



- schräg
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021075	Edelstahl, H 170 mm, Rohr-Ø 45 mm	110,92	133,10 €
3021072	chrom poliert, H 170 mm, Rohr-Ø 45 mm	89,08	106,90 €
3021076	Edelstahl, H 210 mm, Rohr-Ø 45 mm	113,45	136,14 €
3021073	chrom poliert, H 210 mm, Rohr-Ø 45 mm	95,80	114,96 €

Optionales Zubehör

3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	45,21	54,25 €
---------	----------------------------------------	-------	---------



Capitello 3

Konsole.



- schräg
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021074	Edelstahl, H 183 mm, Rohr-Ø 45 mm	121,01	145,21 €
3021079	chrom poliert, H 183 mm, Rohr-Ø 45 mm	92,44	110,93 €

Optionales Zubehör

3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	45,21	54,25 €
---------	----------------------------------------	-------	---------





Capitello 4

Konsole. Mit Befestigungsplatte.

- schräg
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021089 Edelstahl, H 180 mm, Rohr-Ø 45 mm

95,80 114,96 €



Typ 41

Konsole. Mit Schraubbefestigung.

- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021063 Edelstahl, H 190 mm, Rohr-Ø 50 mm

121,01 145,21 €

3021066 Edelstahl, H 230 mm, Rohr-Ø 50 mm

136,13 163,36 €



Optionales Zubehör

3021056 Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm

45,21 54,25 €

3023050 Drehadapter, Edelstahl, Ø 90 mm

115,97 139,16 €



Typ 40

Konsole.

- max. Tragkraft pro Paar von ca. 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.



3021097 Edelstahl, H 185 mm, Rohr-Ø 35 mm

123,53 148,24 €

Optionales Zubehör

3021056 Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm

45,21 54,25 €



Typ 42

Konsole. Mit Schraubbefestigung.

- schräg
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm



Für Granitplatten eignet sich die Serie Capitello besser.

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021083	Edelstahl, H 170 mm, Rohr-Ø 35 mm	132,77	159,32 €
3021084	Edelstahl, H 230 mm, Rohr-Ø 35 mm	136,13	163,36 €

Optionales Zubehör

3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	45,21	54,25 €
---------	----------------------------------------	-------	---------




Glasadapterscheibe

Optionales Zubehör für Colonna, Capitello 1, 2, 3, Turn Around und Typ 40, 41, 42.

- Höhe 12 mm
- von unten zu verschrauben

Verklebung sollte durch einen Glaser erfolgen.

3021056	Edelstahl, Ø 90 mm	45,21	54,25 €
---------	--------------------	-------	---------



Kreta 1 schräg

Konsole.

- schräg
- Aluminiumprofil 50 x 50 mm, geschliffen
- Neigung 60°
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Einsetzbar für Holzbefestigung sowie mit Adapter für UV-Glasverklebung.


Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3023007) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.


3023028	edelstahlfarbig, H 170 mm	95,80	114,96 €
3023022	edelstahlfarbig, H 190 mm	97,48	116,98 €
3023023	edelstahlfarbig, H 230 mm	102,52	123,02 €

3023030	schwarz matt, H 170 mm	94,96	113,95 €
3023031	schwarz matt, H 190 mm	95,80	114,96 €
3023032	schwarz matt, H 230 mm	100,84	121,01 €

Optionales Zubehör

3023007	Glasadapterscheibe, Edelstahl	51,51	61,81 €
---------	-------------------------------	-------	---------






Kreta 2 gerade

Konsole. Aluminiumprofil 50 x 50 mm.

- gerade
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023029	edelstahlfarbig, H 170 mm	40,00	48,00 €
3023026	edelstahlfarbig, H 190 mm	42,44	50,93 €
3023027	edelstahlfarbig, H 230 mm	46,55	55,86 €
3023033	schwarz matt, H 170 mm	39,41	47,29 €
3023034	schwarz matt, H 190 mm	41,93	50,32 €
3023035	schwarz matt, H 230 mm	45,88	55,06 €





Kreta 3 schräg

Konsole. Mit Befestigungsplatte.

- schräg
- Aluminiumprofil 50 x 50 mm, geschliffen
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021190	edelstahlfarbig, H 235 mm	92,44	110,93 €
---------	---------------------------	-------	----------





Rhodos 1

Konsole.

- Aluminiumprofil 80 x 80 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023046	edelstahlfarbig, H 170 mm	126,05	151,26 €
3023044	edelstahlfarbig, H 230 mm	129,41	155,29 €
Optionales Zubehör			
3013024	Glasadapterscheibe, Edelstahl	110,92	133,10 €



Rhodos 2

Konsole.


- Aluminiumprofil 80 x 80 mm
- mit **einer oder zwei** integrierten SCHUKO-Steckdosen
- Zuleitung 1500 mm, 3-adrig, freie Enden
- Anschluss durch die Arbeitsplatte
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023047 edelstahlfarbig, H 170 mm, 1 Steckdose 223,53 **268,24 €**

3023045 edelstahlfarbig, H 230 mm, 2 Steckdosen 231,09 **277,31 €**

Optionales Zubehör

3013024 Glasadapterscheibe, Edelstahl 110,92 **133,10 €**




Rhodos 3

Konsole.

- schräg
- Aluminiumprofil 80 x 80 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023040 edelstahlfarbig, H 170 mm 136,13 **163,36 €**




Rhodos 4

Konsole.

- schräg
- Aluminiumprofil 80 x 80 mm
- mit **einer** integrierten SCHUKO-Steckdose
- Zuleitung 1500 mm, 3-adrig, freie Enden
- Anschluss durch die Arbeitsplatte
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023041 edelstahlfarbig, H 170 mm 231,09 **277,31 €**




Typ 50

- Konsole.
- schräg
 - Aluminiumprofil 50 x 50 mm
 - max. Tragkraft pro Paar von ca. 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021183 Aluminium eloxiert, H 170 mm	40,92	49,10 €
3021184 edelstahlfarbig, H 170 mm	44,79	53,75 €
3021185 Aluminium eloxiert, H 220 mm	42,86	51,43 €
3021186 edelstahlfarbig, H 220 mm	47,39	56,87 €

Optionales Zubehör

3021182 Glasadapterscheibe, Aluminium, 110 x 110 mm	36,30	43,56 €
------------------------------------------------------------	-------	----------------




Typ 51

- Konsole. Für Korpusbefestigung.
- schräg
 - Aluminiumprofil 50 x 50 mm
 - max. Tragkraft pro Paar von ca. 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021180 Aluminium eloxiert, H 228 mm	58,40	70,08 €
3021181 edelstahlfarbig, H 228 mm	67,23	80,68 €

Optionales Zubehör

3021182 Glasadapterscheibe, Aluminium, 110 x 110 mm	36,30	43,56 €
------------------------------------------------------------	-------	----------------



Typ 45

- Konsole. Für Korpusbefestigung.
- Aluminiumprofil 50 x 10 mm
 - max. Tragkraft pro Paar von ca. 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021082 Aluminium eloxiert, H 322,5 mm	56,22	67,46 €
-----------------------------------------------	-------	----------------




Konsole Wiko

Konsole, Winkelkonsole.

- Rohr 20 x 15 mm
- Bohr-Ø 4,5 mm mit Stanzsenkung
- Schenkel 180 x 180 mm: Tragkraft ca. 20 kg
- Schenkel 400 x 300 mm: Tragkraft ca. 15 kg

3021033 silberfarbig, 180 x 180 mm	17,39	20,87 €
3021043 silberfarbig, 400 x 300 mm	25,13	30,16 €




Konsole starr

Solide Blechkonstruktion. Tablarträger mit angeschweißter Befestigungsplatte.

- grundiert grau
- Tragkraft: ca. 75 kg

3021085 A 280, B 53, C 100 mm	30,00	36,00 €
3021086 A 330, B 53, C 100 mm	32,35	38,82 €
3021087 A 380, B 65, C 130 mm	44,20	53,04 €
3021088 A 480, B 65, C 130 mm	46,13	55,36 €




Klappkonsole

Solide Stahlkonstruktion. Die Klappkonsole rastet beim Aufklappen automatisch ein und kann ebenso leicht durch Anheben des Arretierungsarmes ausgerastet werden.

- grundiert grau
- Tragkraft ca. 75 kg


3021093 A 380, B 82, C 134, D 50 mm	94,12	112,94 €
3021094 A 480, B 82, C 152, D 50 mm	103,36	124,03 €
3021095 A 580, B 82, C 178, D 50 mm	116,81	140,17 €



Vettore Klappkonsole

- verzinkt
- Bohr-Ø 4 mm
- in drei Positionen rastbar, 90°, 80°, 70°
- jeweils vier Befestigungspunkte zur Wand und Platte
- Tragkraft ca. 100 kg

3021053 300 x 200 x 30 mm	45,38	54,46 €
3021055 400 x 270 x 36 mm	57,14	68,57 €





Spruzzo

Spritzschutz zum Befestigen auf der Arbeitsplatte. Die Verschraubung wird unterhalb der Arbeitsplatte befestigt. Einsetzbar bei Kochfeldern und Spülen, auch in der Gastronomie und im Ladenbau. Auch als Sichtschutz einsetzbar.



Spruzzo

Konsole. Spritzschutz. Passend für 8 mm Glasplattenstärke.

- Bohr-Ø 6 mm
- **Glastablare separat bestellen**

3021132 edelstahlfarbig, H 200 mm, Ø 20 mm, Preis pro Paar	65,13	78,16 €
-------------------------------------------------------------------	-------	----------------



Glastablar

Optionales Zubehör für Spruzzo (3021132), Kaiman (3021078), Prior (3021032), Akro (3021009) und Moon (3021090, 3021091).

- hochwertige Glasplatten mit polierten Kanten
- Stärke 8 mm
- Tiefe 200 mm

3021014 Klarglas, L 580 mm	38,82	46,58 €
-----------------------------------	-------	----------------

3021026 Klarglas, L 880 mm	56,97	68,36 €
-----------------------------------	-------	----------------

3021124 Klarglas, L 1140 mm	63,03	75,64 €
------------------------------------	-------	----------------

3021114 Glas satiniert, L 580 mm	59,24	71,09 €
-----------------------------------------	-------	----------------

3021126 Glas satiniert, L 880 mm	83,95	100,74 €
-----------------------------------------	-------	-----------------

3021125 Glas satiniert, L 1140 mm	95,80	114,96 €
------------------------------------------	-------	-----------------

Stützelemente